



**SÜRDÜRÜLEBİLİR, KALİTELİ İŞBİRLİĞİ İÇİN...**

Sustainable quality and cooperation

[www.aktapack.com](http://www.aktapack.com)

**akta®**



# HAKKIMIZDA

Türkiye'nin ambalaj sektöründe hizmet vermek üzere güçlü sermaye yapısı, tecrübeli ve dinamik çalışanları, müşteri odaklı yaklaşımı ve yenilikçi uygulamaları ile Akta Plastik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İzmir Bornova'da kurulmuştur.

Bir grup şirketi olan Akta Plastik, gıda paketlenme Sektöründeki 20 yıllık tecrübesi ile çağın üretim ve bilgisayar teknolojilerini birleştirerek sektörün öncüsü konumuna gelmeyi hedeflemektedir.

Kalite, verimlilik ve müşteri odaklılık ilkelerini benimseyen Akta Plastik; bu ilkelerin yanı sıra üretim ve paketlenme aşamalarında hijyen konusuna önem vermektedir. Bu doğrultuda ürünler tesisimizdeki epoksi zemine, özel vakumlu kapılara, kolay silinebilir lambri duvarlara sahip özel alanlarda üretilmektedir.

Üretim tesisimizde tam otomatik makinalar ile alüminyum folyo, gıda streç ve palet streç üretimi gerçekleştirilmektedir.

Akta Plastik' in gıda streç ve alüminyum folyo ürünleri, İl Tarım Müdürlüğü yetkilileri tarafından teste tabi tutulmuş ve uygunluk raporu alınmıştır.

# COMPANY

Akta Plastik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi established in Bornova, İzmir, Turkey. Akta Pack renders a service in Packaging Sector in Turkey with its strong capital structure, well experienced and dynamic team, innovative administration and customer-oriented approach.

Akta Pack is a group firm that aims to be one of the leading companies in the Packaging Sector by combining its 20 years experience with the current production and hardware technologies.

Quality, productivity and customer oriented approach are the most important principles of Akta Pack. As part of these principles, "Hygiene" during production and packing process is an essential. In this direction, production is completed in epoxy floor, vacuum doored, easily clearable panelling walled areas.

Akta Pack manufactures Aluminum Foil, Cling Film, Pallet Wrap and Packaging Tapes in its facility.

Akta Pack's products that are in contact with food stuffs as Akta Cling Film and Akta Aluminum Foil are tested by Provincial Directorate of Agriculture and has certificate of conformity.





## CONTENTS / İÇİNDEKİLER

|                                                                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  <b>COMPANY / HAKKIMIZDA</b>                        | 3  |
|  <b>STRETCH FILM / PALET STREÇ</b>                  | 6  |
| AUTOMATIC STRETCH FILM / MAKİNE TİPİ PALET STREÇ                                                                                     | 9  |
| PALLET STRETCH FILM / MANUEL STREÇ                                                                                                   | 11 |
| PRE STRETCH FILM / ÖN GERDİRMELİ STREÇ                                                                                               | 13 |
|  <b>PACKAGING TAPES / KOLİ BANDI</b>                | 14 |
| PACKAGING TAPES / KOLİ BANDI                                                                                                         | 17 |
| PRINTED PACKAGING TAPES / BASKILI AMBALAJ BANTLARI                                                                                   | 18 |
|  <b>STRAPPING / ÇEMBER</b>                          | 20 |
| POLYESTER (PET) STRAPPING / POLYESTER (PET) ÇEMBER                                                                                   | 23 |
| POLYESTER CORD (COMPOSITE) STRAPPING / KOMPOZİT (LİFLİ) ÇEMBER                                                                       | 24 |
| POLYPROPYLENE (PP) STRAPPING / POLYPROPYLENE (PP) ÇEMBER                                                                             | 24 |
|  <b>PACKING MACHINES / AMBALAJLAMA MAKİNALARI</b> | 26 |
| VERTICAL STRETCH WRAPPING MACHINE / TABLALI STREÇ MAKİNASI                                                                           | 28 |
| STRETCH WRAPPING ROBOT MACHINE / PALET STREÇ ROBOTU                                                                                  | 30 |
| STRAPPING MACHINE / ÇEMBER MAKİNASI                                                                                                  | 31 |
| BOX TAPING MACHINES / BANTLAMA MAKİNASI                                                                                              | 31 |
|  <b>SHIRINK WRAPPING FILM / SHIRINK FILM</b>      | 32 |
| SHRINK FILM (POF- PE- PVC) / SHIRINK FİLM (POF-PE- PVC)                                                                              | 37 |
|  <b>BUBBLE WRAP / BALONLU NAYLON</b>              | 38 |
| BUBBLE WARP / BALONLU NAYLON                                                                                                         | 41 |
|  <b>FOOD PACKING / GIDA AMBALAJLAMA</b>           | 42 |
| PE CLING FILM / PE GIDA STREÇİ                                                                                                       | 43 |
| CLING FILM / STREÇ FİLM                                                                                                              | 46 |
| ALUMINIUM FOIL / ALÜMİNYUM FOLYO                                                                                                     | 48 |



# STRETCH FILM PALET STREÇ

- AUTOMATIC STRETCH FILM / MAKİNE TİPİ PALET STREÇ**  
**PALLET STRETCH FILM / MANUEL STREÇ**  
**PRE STRETCH FILM / ÖN GERDİRMELİ STREÇ**



**WRAP IT SAFE**

**GÜVENLE SAR**

**AUTOMATIC STRETCH FILM  
MAKİNE TİPİ PALET STREÇ**

# STRETCH FILM PALET STREÇ

## AUTOMATIC STRETCH FILM

- High durability
- Superior resistance against heavy loads and tensions
- Flexible
- Have high flexibility and strength even for sharp edges without being torn
- Elongation up to % 300
- %100 renewable



## MAKİNE TİPİ PALET STREÇ

- Yüksek mukavemet
- Ağır yük ve gerilmelere karşı üstün dayanıklılık
- Esnek
- Yüksek esneklik ve dayanıklılıkta, keskin köşelerde bile yırtılmayan
- Otomatik makinalarda %30'e kadar gerdirilebilir
- %100 geri dönüştürülebilir



### Teknik Özellikler / Technical Specifications

| ÜRÜN TİPİ / Product Type | EN / Width (cm) | KALINLIK / Thickness (µm) | UZUNLUK / Length (meter) |
|--------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|
| Nano                     | 10-50 cm        | 13-17 micron              | 1500 mt                  |
| Propwer                  | 10-50 cm        | 17-23 micron              | 1500 mt                  |
| Superpower               | 10-50 cm        | 17-23 micron              | 1500 mt                  |



**WRAP IT SAFE**

**GÜVENLE SAR**



**STRETCH FILM**  
**STREÇ**

# STRETCH FILM

## PALET STREÇ

## MANUAL STRETCH FILM

- Excellent cling
- High durability
- Production of coloured products ( wide range of colours)
- Flexible
- % 100 renewable



## MANUEL STREÇ

- Mükemmel yapışkanlık
- Yüksek mukavemet
- Her renk üretim
- Esnek
- % 100 geri dönüştürülebilir



### Teknik Özellikler / Technical Specifications

| ÜRÜN TİPİ / Product Type                   | EN / Width (cm) | KALINLIK / Thickness (µm) | UZUNLUK / Length (meter) |
|--------------------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|
| Manuel Streç Film /<br>Manual Stretch Film | 10-50 cm        | 7-46 micron               | 100-300 mt               |



**WRAP IT EASY**

**KOLAY SAR**



**PRE STRETCH FILM  
ÖN GERDİRMELİ STREÇ**

# STRETCH FILM PALET STREÇ

## PRE STRETCH FILM

- Easy to use
- No extra stretching needed during use
- Less effort more efficiency
- % 100 renewable
- In comparison to standart stretches , more than %50 saving during usage
- Usage without contraction at the width of the goods



## ÖN GERDİRMELİ STREÇ

- Kolay kullanım
- Gerdirme ihtiyacı olmayan ürünler
- Daha az efor , daha yüksek verim
- % 100 geri dönüştürülebilir
- Standart streçe göre kullanımda %50 tasarruf
- En daralması olmadan kullanım



| Teknik Özellikler / Technical Specifications    |                 |                           |                          |
|-------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|
| ÜRÜN TİPİ / Product Type                        | EN / Width (cm) | KALINLIK / Thickness (µm) | UZUNLUK / Length (meter) |
| Manuel Pre Streç / Manual Pre Stretch Film      | 38-43 cm        | 6-12 micron               | 300-600 mt               |
| Otomatik Pre Streç / Automatic Pre Stretch Film | 38-44 cm        | 6-13 micron               | 2000-3200 mt             |





# PACKAGING TAPES

## KOLİ BANDI



PACKAGING TAPES / KOLİ BANDI



PRINTED PACKAGING TAPES / BASKILI AMBALAJ BANTLARI



**DURABLE SOLUTION**

**SAĞLAM ÇÖZÜM**

**PACKAGING TAPES**  
**KOLİ BANDI**

## PACKAGING TAPES

- It has strong adhesion feature
- It is produced with Hot Melt glue technology
- It can be sliced in desired widths 24-100 mm
- Suitable for all kinds of boxes and packing materials for manual or automatic closing



# KOLİ BANDI

- Kuvvetli yapışma özelliğine sahiptir
- Hot Melt tutkal teknolojisi ile üretilir
- 24-100 mm. arası istenen enlerde dilimlenebilir
- Her çeşit koli ve ambalaj malzemesinin manuel veya otomatik olarak kapatılması için uygundur



| Teknik Özellikler / Technical Specifications |                 |                           |                          |
|----------------------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|
| ÜRÜN TİPİ / Product Type                     | EN / Width (mm) | KALINLIK / Thickness (µm) | UZUNLUK / Length (meter) |
| Manuel / Manual                              | 24-1000 mm      | 36-45 micron              | 25-100 mt                |
| Otomatik / Automatic                         | 25-100 mm       | 36-45 micron              | 600-1000 mt              |



**PRIVATE-LABEL**

**LOGOLU ÜRÜNLER**



**PRINTED TAPES**  
**BASKILI BANTLAR**

## PRINTED TAPES

- It is produced with Hot Melt glue technology
- Your logo is not deleted because it is produced by printing from the bottom
- It can be produced in the desired width from 24-100 mm.
- Coiling can be made in the desired length
- High strength and heavy duty
- Colours: Brown / Clear / Opaque White



## BASKILI BANTLARI

- Hot Melt tutkal teknolojisi ile üretilir
- Alttan baskı yapılarak üretildiği için logonuz silinmez.
- 24-100 mm. arası genişlikte ve istenilen uzunlukta üretilebilir
- İstenilen metrelerde sarım yapılabilir
- Yüksek dayanım ve ağır kullanım
- Renkler:Kahverengi / Şeffaf /Opak Beyaz



| Teknik Özellikler / Technical Specifications                 |                 |                           |                          |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|
| ÜRÜN TİPİ / Product Type                                     | EN / Width (mm) | KALINLIK / Thickness (µm) | UZUNLUK / Length (meter) |
| Manuel / Manual                                              | 24-1000 mm      | 36-45 micron              | 25-100 mt                |
| Otomatik / Automatic                                         | 25-100 mm       | 36-45 micron              | 600-1000 mt              |
| Standart Baskısız Renkli Bant /<br>Hotmelt Plain Colour Type | 24-1000 mm      | 36-45 micron              | 25-100 mt                |







**KEEP TOGETHER**

**BİRLİKTE TUT**

**STRAPPINGS  
ÇEMBERLER**

## POLYESTER STRAPPINGS

- Ensures a constant tension at every stage of the packing process. Therefore, it ensures the absolute safety conditions during transport.
- Does not get affected by weather conditions or solar radiation (UV). is resistant to impact.
- Is used in medium and high strenght packing operations
- is alternative to steel strapping because of its fixed strapping of tension and very good resistance.



## PET ÇEMBERLER

- Paket işleminin her aşamasında sabit gerginliği garantiler, bu nedenle taşıma sırasında mutlak güvenlik koşullarını sağlamaktadır.
- Güneş ışınlarından ( UV ) ve hava şartlarından etkilenmezler.
- Orta ve yüksek mukavemet gerektiren paketleme işlemlerinde kullanılır.
- Sabit çember gerginliği ve çok kuvvetli direnç özellikleri sayesinde çelik çemberlere bir alternatiftir.



### Teknik Özellikler / Technical Specifications

| ÜRÜN TİPİ / Product Type                            | EN / Width (mm)  | KASNAK ÇAPI/ Core Diameter (mm) | UZUNLUK / Length (meter) |
|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Polyester (Pet) Çember / Polyester (Pet) Strappings | 12-19 / 0.6-1 mm | 406 mm                          | 1000-2200 m              |

## COMPOSITE STRAPPINGS

- Has 100% high strength industrial polyester yarn inside, which is coated with polypropylene raw material.
- The strength of the Polyester cord strap depends on the number of polyester yarn inside and their thickness.
- It is preferred mainly in application when there is much resistance and safety required.



## KOMPOZİT ÇEMBERLER

- Polyester Lifli Çemberler, yüksek mukavemetli %100 endüstriyel polyester iplerin, polipropilen hammaddesi ile kaplanması sonucu elde edilir.
- Çemberlerin kopma mukavemeti, içerdikleri polyester iplerin sayısı ve kalınlığı ile doğru orantılıdır.
- Ağır yük ve paletli ambalajlamada en çok tercih edilen plastik çember çeşididir.



| Teknik Özellikler / Technical Specifications                              |                 |                                 |                          |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------|
| ÜRÜN TİPİ / Product Type                                                  | EN / Width (mm) | KASNAK ÇAPI/ Core Diameter (mm) | UZUNLUK / Length (meter) |
| Polyester Lifli (Kompozit) Çember / Polyester Corded Composite Strappings | 13-34 mm        | 150-200 mm                      | 400 -100 m               |

## PP STRAPPINGS

- Has 100% high strength industrial polyester yarn inside, which is coated with polypropylene raw material.
- The strength of the Polyester cord strap depends on the number of polyester yarn inside and their thickness.
- Is designed to connect the fixed and moving of heavy loads. It is a high resistance packing product.
- Has features of elongation and elastic memory properties. It keeps the surface of the strap tight and does not loose.



## PP ÇEMBERLER

- Gerektiğinde yüksek mukavemete ulaşarak, en üst düzeyde güvenilirlik garanti eder.
- Polipropilen çemberler, yarı veya tam otomatik makinelerde kullanılabilirler.
- Hafif ve orta mukavemet gerektiren tüm sektörlerde kullanılabilirler.



### Teknik Özellikler / Technical Specifications

| ÜRÜN TİPİ / Product Type                                 | EN / Width (mm)   | KASNAK ÇAPI/ Core Diameter (mm) | UZUNLUK / Length (meter) |
|----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Polipropilen (Pp) Çember / Polypropylene (Pp) Strappings | 5-16 / 0.5-0.8 mm | 200-406 mm                      | 1400-4000 m              |





### STRETCH WRAPPING ROBOT PALET STREÇ ROBOTU

Rotates around the product and performs the winding process.  
DC brush motor pre-tensioning technology.  
300% or 400% constant pre-stretching process

Ürünün etrafında dönerek sarım işlemini  
DC fırçalı motorlu ön germe teknolojisi %300 veya %400 sabit bir  
ön germe işlemi



### VERTICAL STRETCH WRAPPING MACHINE TABLALI STREÇ MAKİNASI

Process with the rotation of the load placed on the table.  
The pre-tensioning unit "ACM" has a single-motor pre-tensioning technology.  
It performs a 300% or 400% constant pretensioning process.

Tabla üzerine konulan yükün dönmesiyle sarım işlemi yapar.  
Öngerme ünitesi "ACM" tek motorlu ön germe teknolojisine  
%300 veya %400 sabit bir öngerme işlemi yapar.



### STRAPPING MACHINE

### ÇEMBER MAKİNASI

Cordless Strapping Machine / Akülü Çember Makinası  
Manuel Strapping Machines / Manuel Çember Makinası  
Semi Automatic Strapping Machines / Yarı Otomatik Çember Makinası  
Fully Automatic Strapping Machine / Tam Otomatik Çember Makinası



### BOX TAPING MACHINES

### BANTLAMA MAKİNASI

Taping Machines / Koli Bantlama Makinası  
Top Cover Closing Machines / Üst Kapak Kapatmalı  
Side Taping Machine / Yan Bantlama Koli Makinası





# SHRINK FILM

# SHIRINK



- POLIOLEFIN SHRINK FILM / POF SHIRINK
- PE SHRINK FILM / PE SHIRINK
- PVC SHRINK FILM / PVC SHIRINK



**MAKE IT COMPACT**

**SIKI ÇÖZÜM**

**SHRINK FILM  
SHIRINK**

# SHRINK FILM

## SIRINK

## SHRINK FILM

- It is transparent and shiny.
- Shrinking procedure is performed by using the shrink lines and ovens.
- High resistance
- % 100 renewable



## SIRINK

- Şeffaf ve parlaktır.
- Shrinkleme işlemi shrink hatları ve fırınları kullanılarak yapılır.
- Yüksek yırtılma direnci
- % 100 geri dönüştürelir



### Teknik Özellikler / Technical Specifications

| ÜRÜN TİPİ / Product Type     | EN / Width (cm) | KALINLIK / Thickness (µm) |
|------------------------------|-----------------|---------------------------|
| PE Sırink / PE Shrink Film   | 40-80 cm        | 30-100 micron             |
| PVC Sırink / PVC Shrink Film | 10-75 cm        | 17-19 micron              |
| POF Sırink / POF Shrink Film | 10-100 cm       | 11-19 micron              |



# BUBBLE WRAP

## BALONLU NAYLON

## ORIGINAL BUBBLE WRAP / ORJİNAL BALONLU

## RECYCLE BUBBLE WRAP / 1. KALİTE BALONLU



**LIGHT WEIGHT**

**İDEAL KORUMA**

**BUBBLE WRAP**  
**BALONLU NAYLON**

# BUBBLE WRAP BALONLU NAYLON

## BUBBLE WRAP

- Protect the products from impact, dust and electrification
- It can be used to fill gaps
- Static charge is prevented with anti static p.e bubble wrap



## BALONLU NAYLON

- Ürünleri çarpma, nemlenme ve elektriklemeden korur.
- Ürünler arası boşluklara dolgu yapılmasında kullanılır.
- Anti statik p.e malzemeden üretilen balonlu naylon ile statik şarj engellenir.



| Teknik Özellikler / Technical Specifications |                 |                                  |                          |                          |
|----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ÜRÜN TİPİ / Product Type                     | EN / Width (mm) | BALON ÇAPI/ BUBBLE Diameter (mm) | UZUNLUK / Length (meter) | GRAMAJI / Weight         |
| Orjinal / Original                           | 100-300 mm      | 10-20 mm                         | 5-7,5 m                  | 90-300 gr/m <sup>2</sup> |
| 1. Kalite / 1. Quality                       | 120-200 mm      | 10 mm                            | 5 m                      | 90 gr/m <sup>2</sup>     |







**KEEP IT HEALTHY**

**SAĞLIKLI KORU**

**PE CLING FILM**  
**PE GIDA STRECI**

## PE CLING FILM

- Contact with fatty food withing safe unlike pvc cling film
- Can be used safely in a microwave oven and freezer
- In comparison to pvc cling films, competitive price
- % 100 renewable
- Production of coloured products ( Full range of colours)
- Hygienic products which do not contain hazardous additives for health



## PE GIDA STRECI

- Pvc'den farklı olarak yağlı gıdalar dahil olmak üzere bütün gıdalarda güvenle temas edebilirlik
- Mikrodalga fırın ve derin dondurucuda da güvenle kullanılabilir.
- Pvc'ye göre daha rekabetçi fiyatlar
- % 100 geri dönüştürülebilir.
- Her renk üretim
- İnsan sağlığına zararlı katkılar içermeyen hijyenik ürünler



### Teknik Özellikler / Technical Specifications

| ÜRÜN TİPİ / Product Type | EN / Width (cm) | KALINLIK / Thickness (µm) | UZUNLUK / Length (meter) |
|--------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|
| Ev Tipi / Home Type      | 30-45 cm        | 8-12 micron               | 300 mt                   |
| Yemek Servisi / Catering | 30-45 cm        | 8-12 micron               | 1000-1500 mt             |
| Otomatik / Automatic     | 30-45 cm        | 8-12 micron               | 1000-1500 mt             |



**KEEP IT HEALTHY**

**SAĞLIKLI KORU**



**CLING FILM**  
**STREÇ FİLM**

## CLING FILM

- Keep them fresh for a long time
- Extra transparency, crystal clearness
- Hygienic
- Food is blocked from the air contact, the micro pores allow the food to breathe in and out.



# GIDA STRECI

- Uzun süre taze tutar
- Ekstra saydamlık sayesinde kristal netlik
- Hijyenik
- Gıdanın hava ile temasını keserken mikro gözenekleri sayesinde gıdanın nefes alıp vermesini sağlar.



| Teknik Özellikler / Technical Specifications |                 |                           |                          |
|----------------------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|
| ÜRÜN TİPİ / Product Type                     | EN / Width (cm) | KALINLIK / Thickness (µm) | UZUNLUK / Length (meter) |
| Ev tipi / Home Type                          | 30-45 cm        | 8-12 micron               | 300 mt                   |
| Yemek Servisi / Catering                     | 30-45 cm        | 8-12 micron               | 1000-1500 mt             |



**KEEP IT HEALTHY**

**SAĞLIKLI KORU**

**ALUMINIUM FOIL**  
**ALÜMİNYUM FOLYO**

## ALUMINIUM FOIL

- It protects the foods from the external factors,forms the products and offers packaging without using the plates.
- It keeps hot / cold for a long time
- It ensures that the food in the oven is cooked by its own juice



## ALUMİNYUM FOLYO

- Gıdaları dış etkenlerden korur,ürünlere form katar ve tabak kullanmadan paketleme imkanı sunar.
- Isı kaybını önlemeye yardımcı olur
- Fırında pişirilen yiyeceklerin kendi suyuyla pişmesini sağlar



### Teknik Özellikler / Technical Specifications

| ÜRÜN TİPİ / Product Type | EN / Width (cm) | KALINLIK / Thickness (µm) | UZUNLUK / Length (meter) |
|--------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|
| Ev tipi / Home Type      | 30-45 cm        | 14 micron                 | 800-2500 mt              |
| Yemek Servisi / Catering | 30-45 cm        | 12 micron                 | 50-250 mt                |





+90 (545) 540 25 82

+90 (232) 472 26 92

+90 (232) 472 24 92

info@aktapack.com

BORNOVA - IZMIR / TURKEY